

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

13438

Kaedra - za modularni uređaj sa interfejs - 1 x 12 modula - 2 priključna bloka



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Orman za modularne uređaje sa interfejsom
Dodaci koji se isporučuju uz orman	1 set oznaka 1 pločica za taster 2 priključna bloka 16 otvora 1 vezica 1 nosač priključnog bloka
Opis montažne ploče	Sa izrezima

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
Broj 18 mm modula po redu	12
Ukupan broj 18 mm modula	12
Broj horizontalnih redova	1
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Broj otvora interfejsa	1
Broj ploča	1 za tasteri
Obezbeđena oprema	1 set oznaka 1 vezica 1 pločica za tastere 1 terminal block support 2 sabirnica 16 izvoda
Tip prednjeg poklopca	Reverzibilni Providni
Snaga disipacije u w	28 W
[In] nazivna struja	90 A
Tip šine	DIN

Broj otvora pg iso	17
Broj priključnih blokova	2 sa 16 izvodi
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Self-extinguishing polymer
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Širina	448 mm
Visina	280 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	88 mm
Boja	Vrata: prozirnozeleno Orman: svetlosiva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 670 IEC 60529 EN 50102 IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 60439-3
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,625 kg
Pakovanje 1 visina	17 cm
Pakovanje 1 širina	29 cm
Pakovanje 1 dužina	46,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	36
Pakovanje 2 težina	106,5 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------